








TECHNICAL CHARACTERISTICS **CARATTERISTICHE TECNICHE**
TEHNICKA SVOJSTVA **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

WHITE BODY **PASTA BIANCA**








| SERIE SERIES | FORMATO SIZE |  |  |  |  |  |  |  | |
|-----------------|-----------------|---|---|---|---|--|---|---|--|
| | | ANTISCIVOLO NONSLIP PROTVA POKLIZNIVKA НЕКОЛЪЗКОСТЬ | DUREZZA HARDNESS TVRDOCA ТВЕРДОСТЬ | RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE OTPORNOST NA OGREBOTINE СТОЙКОСТЬ К АБРАЗИВНОМУ | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE OTPORNOST NA LED МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI CHEMICAL AGENTS RESISTANCE OTPORNOST NA KEMIJSKE AGENSE ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ | RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE OTPORNOST NA MRLJE СТОЙКОСТЬ К ПЯТНАМ | PULIBILITÀ CLEANING ODRŽAVLJIVOST ОЧИЩАЕМОСТЬ | |
| | | MOHS | | PEI | | | | | |
| CITY | 25x60 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | |
| I MARMI | 25x60 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | |
| NEUTRA | 20x50 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | |
| TRAVERTINO | 20x50 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | |
| VENICE | 20x50 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | |

DOUBLE-FIRED **BICOTTURA**

| SERIE SERIES | FORMATO SIZE |  |  |  |  |  |  |  | |
|-----------------|-----------------|---|---|---|---|--|---|---|--|
| | | ANTISCIVOLO NONSLIP PROTVA POKLIZNIVKA НЕКОЛЪЗКОСТЬ | DUREZZA HARDNESS TVRDOCA ТВЕРДОСТЬ | RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE OTPORNOST NA OGREBOTINE СТОЙКОСТЬ К АБРАЗИВНОМУ | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE OTPORNOST NA LED МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI CHEMICAL AGENTS RESISTANCE OTPORNOST NA KEMIJSKE AGENSE ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ | RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE OTPORNOST NA MRLJE СТОЙКОСТЬ К ПЯТНАМ | PULIBILITÀ CLEANING ODRŽAVLJIVOST ОЧИЩАЕМОСТЬ | |
| | | MOHS | | PEI | | | | | |
| APPIA | 20x50 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | |
| BOSTON | 20x50 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | |
| CLASS | 25x45 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | |
| GIPSY | 20x40 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | |
| LOGICA | 25x60 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | |
| MAIN STONE | 20x50 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | |
| MORESCO | 20x40 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | |
| REFLEXA | 20x40 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | |
| REFLEXA | 25x45 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | |
| ROMANS | 20x40 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | |
| TREVI | 25x45 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | |
| VELLUTO | 20x50 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | |
| WALL | 25x40 | - | - | - | - | - | ■ | ■ | |








CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS TEHNICKA SVOJSTVA TEHNIČESKIE ХАРАКТЕРИСТИКИ

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILE

| SERIE SERIES | FORMATO SIZE |  ANTI-SORCOLO MONSIP ПРОТІВ ПОКІЗНУЦЦА НЕКОЛЬЗЮЧІСТЬ |  DUREZZA HARDNESS ТВРДОЦА ТВЕРДОСТЬ |  RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE ОТРОНОСТ НАО ГРЕБОТІНЕ СТОЙКОСТЬ К ИСТІРАННЮ |  RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE ОТРОНОСТ НА ЛІД МОРОСТОЙКОСТЬ |  RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI CHEMICAL AGENTS RESISTANCE ОТРОНОСТ НА ХІМІЧЕСКІ АГЕНТИ ХІМІЧЕСКА РОТІВНОСТЬ |  RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE ОТРОНОСТ НА МІЛІЕ СТОЙКОСТЬ К ПІРІТАМ |  PULIBILITÀ CLEANING ОДКІВАНІЄ СІДНІЄ ОЧИЩАЄМОСТЬ | MOHS | | PEI | |
|-----------------|-----------------|--|---|--|--|---|---|---|------|--|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| APPIA | 45x90 | | | PEI 3 - PEI 5 dipende dal colore depends on the colour | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| APPIA | 22,5x90 | | | PEI 3 - PEI 5 dipende dal colore depends on the colour | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| APPIA | 52x60 | | | PEI 3 - PEI 5 dipende dal colore depends on the colour | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| APPIA | 60x60 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| APPIA | 30x60 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| APPIA | 30x30 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| APPIA | 13x26 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| APPIA | 6,5x26 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| AXIS | 20x120 | R9 | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| AXIS | 15x90 | R9 | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| AXIS | 15x60 | R9 | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| AXIS GRIP | 15x60 | R11 | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| BELLAGIO | 45x90 | R10 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| BELLAGIO | 22,5x90 | R10 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| BOSTON | 60x120 | NATURAL R10 | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| BOSTON | 60x60 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| BOSTON | 30x60 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| BOSTON | 30x30 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| BOSTON OUT | 25x50 | R11 | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| BOSTON OUT | 25x25 | R11 | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| BRIDGE | 45x90 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| BRIDGE | 20x120 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| BRIDGE | 15x90 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| BRIDGE | 15x60 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| BRIDGE GRIP | 15x60 | R11 | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| CITY | 45x45 | | 6 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| CLASS | 34x34 | | 6 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |

TECHNICAL CHARACTERISTICS **CARATTERISTICHE TECNICHE**
TEHNICKA SVOJSTVA **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

PORCELAIN TILE **GRES PORCELLANATO**

| SERIE SERIES | FORMATO SIZE |  ANTI SCIVOLO NONSLIP PROTIV POKLIZNIVČA НЕКОЛЪЙКОСТЪ |  DUREZZA HARDNESS ТВРДОЦА ТВЕРДОСТЬ |  RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE ОТПОРНОСТ НА ОГРЕБОТИНЕ СТОЙКОСТЪ КЪ ИСТИРВАНИЕ |  RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE ОТПОРНОСТ НА ЛЕД МОРОЗОСТОЙКОСТЪ |  RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI CHEMICAL AGENTS RESISTANCE ОТПОРНОСТ НА ХИМИЧЕСКИ АГЕНСИ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЪ |  RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE ОТПОРНОСТ НА МЯСЛЕ СТОЙКОСТЪ КЪ ПЯТНА |  PULIBILITÀ CLEANING ОЧИЩАВАНЕ ОЧИЩАЕМОСТЪ | MOHS | PEI |
|-----------------|-----------------|---|---|---|---|--|---|--|------|-----|
| | | | | | | | | | | |
| COTTAGE | 12,5x25 | R11 | | 4 prova eseguita su articolo Belgie test carried out on Belgie item | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| COTTAGE | 25x50 | R11 | | 4 prova eseguita su articolo Belgie test carried out on Belgie item | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| I MARMI | 45x45 | | 6 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| JALARI | 30x60 | | | 4 prova eseguita su articolo Sand test carried out on Sand item | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| JALARI | 29,6x59,5 | | | 4 prova eseguita su articolo Sand test carried out on Sand item | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| LOGICA | 45x45 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| MAIN STONE | 80x180 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| MAIN STONE | 45x90 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| MAIN STONE | 15x90 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| MAIN STONE | 60x60 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| MAIN STONE | 30x60 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| MAIN STONE | 30x30 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| MAIN STONE | 15x30 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| MAIN STONE | 7,5x15 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| MATERIA | 30x60 | R9 | | PEI 3 - PEI 5 dipende dal colore depends on the colour | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| MATERIA | 30x30 | R9 | | PEI 3 - PEI 5 dipende dal colore depends on the colour | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| MATERIA GRIP | 30x30 | R11 | | PEI 3 - PEI 5 dipende dal colore depends on the colour | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| MATERIA | 15x30 | R9 | | PEI 3 - PEI 5 dipende dal colore depends on the colour | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| MATERIA GRIP | 15x30 | R11 | | PEI 3 - PEI 5 dipende dal colore depends on the colour | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| MATERIA | 15x15 | R9 | | PEI 3 - PEI 5 dipende dal colore depends on the colour | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| MORESCO | 34x34 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| NEUTRA | 45x45 | | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| NORDIC | 30x60 | R9 | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| NORDIC GRIP | 30x60 | R11 | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| NORDIC | 30x30 | R9 | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| NORDIC GRIP | 30x30 | R11 | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| NORDIC | 15x15 | R9 | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | |

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS TEHNIČKA SVOJSTVA TEHNIČESKIE ХАРАКТЕРИСТИКИ

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILE

| SERIE SERIES | FORMATO SIZE |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------|---|---|--|---|--|---|---|
| | | ANTISDRUCCIOLO NONSLIP PROTIV POKLIZNIVŮŤ НЕСКОУПАЕМОСТЬ | DUREZZA HARDNESS ТВЕРДОЦА ТВЕРДОСТЬ | RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE OTPORNOST NA OGRĚBOTNE СТОЙКОСТЬ К ИСТЫРАНИЮ | RESISTENZA AL GLO FROST RESISTANCE OTPORNOST NA LED МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI CHEMICAL AGENTS RESISTANCE OTPORNOST NAKEMIŠKE AGENCE ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ | RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE OTPORNOST NAMRLE СТОЙКОСТЬ К ПЯТНАМ | PULIBILITÀ CLEANING OČIŠŤAVNÉ OŠŤEENIE ОЧИЩАЕМОСТЬ |
| | | MOHS | PEI | | | | | |
| NORDIC GRIP | 15x15 | R11 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| RAIN FOREST | 45x90 | R10 | 4 - DARK PEI 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| RAIN FOREST | 15x90 | R10 | 4 - DARK PEI 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| RAIN FOREST | 30x60 | R10 | 4 - DARK PEI 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| REFLEXA | 45x45 | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ROMANS | 34x34 | 6 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SLATE | 20x20 | R11 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SLATE | 20x40,5 | R11 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| TRAVERTINO | 45x45 | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| TREVI | 45x45 | 6 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VENICE | 30x30 | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VENICE GRIP | 30x30 | | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VINCI | 30x60 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VINCI | 10x30 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VINCI | 7,5x15 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| XSTONE | 25x25 | R11 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| XSTONE | 25x50 | R11 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |