

MARINER

STAR





# STAR

---



---

## CONTEMPORARY STYLE

Quando la materia diventa forma ...dando vita  
ad una concezione dell'abitare concreta e ricercata.

When matter becomes form ...creating a concept  
of concrete and sought after living.

---



BLACK 60x120 / 30x60









WHITE 60x60 / 10x30  
MOSAICO GREIGE SU RETE 5x5 30x30





MOSAICO WHITE TOZZ. GREY BASKET SU RETE 27,6x27,6



WHITE 10x30  
GREY 60x60 / 10x30





GREIGE 60x60

“Le tre più antiche forme d’arte furono l’architettura,  
la cucina e l’abbigliamento.”

Samuel Taylor Coleridge







GREY 60x120







# FORMATI

INK-JET  
DIGITAL TECHNOLOGY  
V3


**RECTIFIED  $\pm$  9,5 mm R9**

60x120 24"x48"



**RECTIFIED  $\pm$  9 mm R9**



60x60 24"x24"




30x60 12"x24"



10x30 4"x12"



30x30 12"x12"  
mosaico su rete 5x5



27,6x27,6 11"x11"  
mosaico Basket su rete 5x5

WHITE



GREIGE



GREY



BLACK





## STAR

60x120 24"x48" Rectified

R9

<b>8000923</b> White	149
<b>8000921</b> Greige	149
<b>8000922</b> Grey	149
<b>8000920</b> Black	149

60x60 24"x24" Rectified

R9

<b>8001476</b> White	130
<b>8001474</b> Greige	130
<b>8001475</b> Grey	130
<b>8001473</b> Black	130

30x60 12"x24" Rectified

R9

<b>8001465</b> White	130
<b>8001463</b> Greige	130
<b>8001464</b> Grey	130
<b>8000926</b> Black	130

10x30 4"x12" Rectified

R9

<b>8000919</b> White	169
<b>8000917</b> Greige	169
<b>8000918</b> Grey	169
<b>8001472</b> Black	169

## MOSAICI

Mosaico 5x5 su Rete 30x30 12"x12" \*

11x


<b>8000942</b> White	35
<b>8000940</b> Greige	35
<b>8000941</b> Grey	35
<b>8000939</b> Black	35

Mosaico Basket su Rete 27,6x27,6 11"x11" \*



10x

<b>8001505</b> White tozz. Grey	64
<b>8000936</b> Greige	64
<b>8000937</b> Grey	64
<b>8000935</b> Black	64

6



12



\* Vendita tassativa a scatole complete.  
Sale in full boxes only.

\* Vendita tassativa a scatole complete.  
Sale in full boxes only.



WHITE



GREIGE



GREY



BLACK

## BATTISCOPIA

Battiscopa digitale Skirting 6x60 2.4"x24"

15x

<b>8000930</b> White	30
<b>8000928</b> Greige	30
<b>8000929</b> Grey	30
<b>8000927</b> Black	30




## GRADINI E ANGOLARI

Gradino Lineare Costa Retta Step 33x120x3 13"x48"x1.2"

2x


<b>8002443</b> White	189
<b>8002441</b> Greige	189
<b>8002442</b> Grey	189
<b>8002440</b> Black	189



Angolare Costa Retta Corner Step DX 33x120x3 13"x48"x1.2"

2x


<b>8002452</b> White	204
<b>8002449</b> Greige	204
<b>8002450</b> Grey	204
<b>8002448</b> Black	204



Angolare Costa Retta Corner Step SX 33x120x3 13"x48"x1.2"

2x


<b>8002447</b> White	204
<b>8002445</b> Greige	204
<b>8002446</b> Grey	204
<b>8002444</b> Black	204



Angolare Costa Retta Corner Step DX/SX 33x120x3 13"x48"x1.2"

2x

<b>8002473</b> White	190
<b>8002395</b> Greige	190
<b>8002433</b> Grey	190
<b>8002326</b> Black	190









	pcs/box	m <sup>2</sup> /box	kg/box	box/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
60x120 24"x48" Rectified R9	2	1,44	29,50	36	51,84	1062,00	149
60x60 24"x24" Rectified R9	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00	130
30x60 12"x24" Rectified R9	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00	130
10x30 4"x12" Rectified R9	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80	169




# CARATTERISTICHE TECNICHE

## NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN14411 APPENDICE G Bla GL

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	STAR
 LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH SPESSORE / THICKNESS RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS ASPETTO / ASPECT	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE
		CONFORME / IN ACCORDANCE
		CONFORME / IN ACCORDANCE
		CONFORME / IN ACCORDANCE
		CONFORME / IN ACCORDANCE
		CONFORME / IN ACCORDANCE
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5%
 RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
		≥ 1300 N
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 + 5
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7+5,9) X 10 <sup>-6</sup> /°C
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
 DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
 RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R9
	DIN 51097	A
	C.o.F. B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0,40
	D.C.o.F. / ANSI A326.3	>0,42
 REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	AI <sub>FL</sub> /AI
 GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V3





PARITÀ • ENERGIA • SICUREZZA • QUALITÀ • AMBIENTE



MARINER

©2024 CERAMICHE MARINER S.P.A. Via Fiandre, 28 - 42014 Castellarano (RE) Italia  
Tel. +39 0536.858266 Email [info@cermariner.it](mailto:info@cermariner.it) [www.cermariner.it](http://www.cermariner.it)

