

MARINER

TONGASS



TON GASS

CALORE

Ideata per disegnare spazi dell'abitare, dall'estetica contemporanea, la collezione Tongass crea un'atmosfera calda e naturale capace di esprimere forte matericità grazie alla sua struttura marcata.

Made to design contemporary living spaces, Tongass range creates a warm and natural mood, able to express strong texture, thanks to its pronounced structure.

BLOND 20x120

A photograph of a modern interior space. The floor is made of light-colored wood planks. In the background, there is a large window and a living wall covered in green plants. A wooden swing chair hangs from the ceiling. There are several potted plants, including a large one in a wicker basket and a smaller one in a white pot in the foreground. The lighting is warm and natural, creating a cozy atmosphere.

BLO
ND



WHI
TE



WHITE 20x120







BROWN 20x120
WHITE 20x120

BROWN 20x120



BRO
WN



FORMATI

INK-JET
DIGITAL TECHNOLOGY
V3

20x120 8"x48" BRUSHED RECTIFIED
± 9,5 mm R10 - R11



20x120 8"x48" Rectified 5x5 **R10**

- 8002062** White **153**
- 8002059** Blond **153**
- 8002025** Natural **153**
- 8002060** Brown **153**

20x120 8"x48" Rectified 5x5 **R11**

- 8002064** Blond **153**
- 8002063** Natural **153**

WHITE

BLOND

NATURAL

BROWN

CARATTERISTICHE TECNICHE

BATTISCOPIA

Battiscopa digitale Skirting 6x60 2.4"x24"

15x

8001050 White	30
8001047 Blond	30
8001049 Natural	30
8001048 Brown	30




GRADINI E ANGOLARI

Gradino Lineare Costa Retta Step 20x120x3 8"x48"x1.2"

2x


8001427 White	189
8001425 Blond	189
8001426 Natural	189
8001520 Brown	189



Angolare Costa Retta Corner Step DX 30x120x3 12"x48"x1.2"

2x


8002488 White	190
8002486 Blond	190
8001468 Natural	190
8002487 Brown	190



Angolare Costa Retta Corner Step SX 30x120x3 12"x48"x1.2"

2x


8002491 White	190
8002489 Blond	190
8002268 Natural	190
8002490 Brown	190



Angolare Costa Retta Corner Step DX/SX 30x120x3 12"x48"x1.2"

2x

8002494 White	204
8002492 Blond	204
8001424 Natural	204
8002493 Brown	204



	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
20x120 8"x48" Rectified R10/R11	5	1,20	24,41	48	57,60	1187,00	153

NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	TONGASS	
LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH		CONFORME / IN ACCORDANCE	
SPESSORE / THICKNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE	
RETILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE	
ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / IN ACCORDANCE	
PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE	
ASPETTO / ASPECT		CONFORME / IN ACCORDANCE	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5%	
RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	
MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N	
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0.90	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 + 5	
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7+5,9) X 10 ⁻⁶ /°C	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT	
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m	
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT	
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB	
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10	R11
	C.o.F.B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0,40	
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42	
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A ₁ FL/A1	
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V3	



PARITÀ • ENERGIA • SICUREZZA • QUALITÀ • AMBIENTE



©2024 CERAMICHE MARINER S.P.A. Via Fiandre, 28 - 42014 Castellarano (RE) Italia
Tel. +39 0536.858266 Email info@cermariner.it www.cermariner.it

