


MARINER

AXIS



# AXIS

---



---

## IMPRESSIONE NATURALE

Una precisa esperienza di gusto che dà vita alla voglia di  
naturalità e riposante evasione.  
l'impressione naturale dentro e fuori gli ambienti di casa.

A precise taste experience that gives life to the desire  
of naturalness and restful escape.  
the natural impression in and out of your home.

---

BIRCH NATURALE 15x60



BIRCH RETTIFICATO 30x120



NUT RETTIFICATO 15x60 / 20x120







“Arredare è l'arte di disporre  
le cose belle in modo confortevole”

Billy Baldwin



MAPLE RETTIFICATO 20x120





# FORMATI

INK-JET  
DIGITAL TECHNOLOGY  
V3

## RETTIFICATO | RECTIFIED

SPESSORE 9,5 mm | THICKNESS 0.39"

30x120 12"x48"

20x120 8"x48"

## NATURALE | NATURAL

SPESSORE 8,5 mm | THICKNESS 0.34"

15x60 6"x24"

IN  
OUT

## GRIP | GRIP

SPESSORE 8,5 mm | THICKNESS 0.34"

15x60 6"x24"

**R11**

BIRCH

MAPLE

NUT

OAK

30x120 12"x48" 20x120 8"x48" RETTIFICATO I RECTIFIED - SPESSORE 9.5 mm THICKNESS 0.39"  
 15x60 6"x24" NATURALE I NATURAL - SPESSORE 8.5 mm THICKNESS 0.34"  
 15x60 6"x24" GRIP I GRIP - SPESSORE 8.5 mm THICKNESS 0.34"

## AXIS

30x120 12"x48" Rettificato / Rectified **R10** 20

<b>8000852</b> Birch Rettificato	<b>148</b>
<b>8000853</b> Maple Rettificato	<b>148</b>
<b>8000855</b> Oak Rettificato	<b>148</b>
<b>8000854</b> Nut Rettificato	<b>148</b>

20x120 8"x48" Rettificato / Rectified **R10** 30

<b>8002049</b> Birch Rettificato	<b>148</b>
<b>8001998</b> Maple Rettificato	<b>148</b>
<b>8002051</b> Oak Rettificato	<b>148</b>
<b>8002050</b> Nut Rettificato	<b>148</b>


15x60 6"x24" Naturale / Matt **R9** 20

<b>8000232</b> Birch Naturale	<b>108</b>
<b>8000234</b> Maple Naturale	<b>108</b>
<b>8000238</b> Oak Naturale	<b>108</b>
<b>8000236</b> Nut Naturale	<b>108</b>

15x60 6"x24" Grip / Grip **R11**

<b>8000233</b> Birch Grip	<b>108</b>
<b>8000235</b> Maple Grip	<b>108</b>
<b>8000239</b> Oak Grip	<b>108</b>
<b>8000237</b> Nut Grip	<b>108</b>

### CONSIGLI DI POSA LAYING SUGGESTIONS



posa consigliata 1/3  
minimo 2 mm di fuga  
suggested laying 1/3  
minimum 2 mm of escape



posa sconsigliata 1/2  
senza fuga  
not recommended  
laying 1/2 no escape

**ATTENZIONE: PRODOTTO STONALIZZATO. SI CONSIGLIA DI MISCELARE IL MATERIALE DURANTE LA POSA PRELEVANDO LE PIASTRELLE DA DIVERSE SCATOLE.**  
**ATTENTION PLEASE: PRODUCT MADE BY MANY SHADES VARIATIONS. WE SUGGEST YOU TO MIX THE MATERIAL WHILE LAYING IT BY TAKING TILES FROM DIFFERENT BOXES.**




BIRCH



MAPLE



NUT




OAK

## BATTISCOPIA

6x60 2.4"x24"


Battiscopa Digitale **30**



## GRADINI E ANGOLARI

30x120x3 12"x48"x1.2"

Gradino Lineare Costa Retta **189**




30x120x3 12"x48"x1.2"

Angolare Costa Retta DX/SX **204**

Angolare Costa Retta DX **190**


Angolare Costa Retta SX **190**



## ELEMENTO A ELLE

15x30x4 6"x12"x1.6"
















Elemento a Elle Monolitico R11 **61**



	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
30x120 12"x48" Naturale Rettificato Matt Rectified <b>R10</b>	3	1,08	22,05	48	51,84	1073,00	<b>148</b>
20x120 8"x48" Naturale Rettificato Matt Rectified <b>R10</b>	5	1,20	24,41	48	57,60	1187,00	<b>148</b>
15x60 6"x24" Naturale Matt <b>R9</b>	16	1,44	24,65	40	57,60	985,00	<b>108</b>
15x60 6"x24" Grip Grip <b>R11</b>	16	1,44	24,65	40	57,60	985,00	<b>108</b>
6x60 2.4"x24" Battiscopa Naturale Digitale	15						<b>30</b>
30x120x3 12"x48"x1.2" Gradino Lineare Costa Retta	2						<b>189</b>
30x120x3 12"x48"x1.2" Angolare Costa Retta Dx/Sx	2						<b>204</b>
30x120x3 12"x48"x1.2" Angolare Costa Retta Dx	2						<b>190</b>
30x120x3 12"x48"x1.2" Angolare Costa Retta Sx	2						<b>190</b>
15x30x4 6"x12"x1.6" Elemento a Elle Monolitico R11	8						<b>61</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE

NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	AXIS	
		Naturale / Matt	Grip
LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE	
SPESORE / THICKNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE	
RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME / IN ACCORDANCE	
ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / IN ACCORDANCE	
PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE	
ASPETTO / ASPECT		CONFORME / IN ACCORDANCE	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5%	
 RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	
 MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N	
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0.90	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 + 5	
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5.7+5.9) X 10 <sup>-6</sup> /°C	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT	
 DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0.0 mm/m	
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT	
 RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB	MIN. CLASS B LB HB
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R9-R10	R11
	DIN 51097	A	A+B+C
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0.40	>0.40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0.42	>0.42
 REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	AI <sub>FL</sub> /AI	
 GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V3	



MARINER

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015